

關於搭乘廈門航空兩岸航班 前往大陸的注意事項（第三版）

尊敬的旅客：

為進一步保障您和其他旅客的順利出行和健康，減少旅行交叉感染風險，廈門航空建議您在確定旅行計畫和安排行程時，注意如下事項：

一、請您搭機前 7 日內，包括進行 PCR 核酸檢測後進行嚴格自主健康管理，儘量避免和外界接觸。

二、您須在台灣衛生福利部門指定的核酸檢驗院所採用“即時反轉錄聚合酶連鎖反應（Real-time RT-PCR）”方法進行核酸檢測。建議您選擇醫療品質較佳的檢驗院所進行核酸採樣和檢測，首選採用“**鼻咽拭子**”方式採樣，其次為“**口咽拭子**”方式，建議不接受其他方式採樣，包括各類“快速檢測”採樣、本人採樣（含在採樣機構自行採樣）等其他方式。

三、請您在檢測返家後儘快消毒清洗當日穿著衣物。

四、陪同老人、兒童和嬰兒前往大陸的旅客應特別注意做好各項防護措施，強烈建議抵抗力較低的老人和嬰兒於檢測後，不要外出避免被感染，兒童在搭機前 7 天內不前往學校、培訓機構、遊樂場等人潮密集場所。

五、請您在前往機場途中嚴格做好自我防護，建議您在

出行高峰時段避免搭乘公共交通。為配合機場和廈門航空做好相關防疫工作，請您提前 2 小時抵達機場。

六、搭機時

1、請您攜帶**航班起飛前 72 小時內**出具的 RT-PCR 核酸檢測陰性報告正本及影印本各一份，如您為新冠疫苗接種旅客，請一併準備好疫苗接種證明，以備入境大陸時及隔離期間衛生防疫部門檢查。

2、請您務必全程佩戴醫用或 N95（無閥門）口罩。強烈建議穿戴更高等級的防護裝備，包括（如防護服、護目鏡、醫用手套等），隨身攜帶備用口罩、消毒濕巾，對他人觸碰的物品進行擦拭消毒，增加手部消毒次數。

七、候機過程中，請您避免前往餐廳用餐，建議出發前就餐或自備食物在候機區域空曠處用餐。

八、飛行過程中，請您儘量避免與鄰座同時用餐，在乘務員指引下有序使用盥洗室，接觸艙內物表後及時做好手部消毒，減少客艙內不必要的走動。

九、如您在旅行前出現以下情形，廈門航空請您以及和您有密切接觸的同行人員延後旅行計畫：

1、近期有以下症狀：在過去 14 日內，如有（過）發熱、咳痰、頭痛、咽痛、氣促、呼吸困難、胸悶、結膜充血、腹瀉或其他症狀的人員，建議及時檢測並就醫，在症狀完全消除後隔離 14 天或更長時間，經觀察無症狀後再進行核酸

PCR 檢測。

2、與陽性人員有密切接觸的：在過去 14 日內，所在辦公室或住所如有人確診為新冠肺炎患者，或出現過第（一）款所列症狀的人員，建議自我隔離並注意觀察，在隔離 14 天或更長時間，經觀察無症狀後再進行核酸 PCR 檢測。

3、核酸檢測陽性的：核酸檢測結果為陽性，請即刻中止旅行（包括有密切接觸的同行旅客），並就近就醫治療。

4、有既往感染史的：曾經確診過新冠肺炎，請您在完全康復後繼續一段時間的自行健康管理，並且在 3 個月後再計畫旅行。

廈門航空提醒各位旅客，請嚴格遵守疫情防控規定，如實採檢、如實申報，確保自己與他人的健康，否則可能被勸導終止行程，感謝您的理解與配合。

廈門航空有限公司

2022 年 3 月 30 日